#### 類別:機械器具73補聴器 管理医療機器

JMDNコード: 30082000 一般的名称: ポケット型補聴器

# 販売名:ポッケ sel2

### 【禁忌·禁止】

幼児などの手の届かないところに保管すること。 「補聴器や電池は飲み込むと危険である。]

大きな音で聞き続けないこと。

[大きな音で聞き続けると、更に聞こえを悪くすることがある。 また、補聴器からピーピー音が発生するハウリング状態で使 用し続けると、聞こえを悪くすることがある。]

他人に補聴器を貸さないこと。

[他人の耳を傷めることがある。]

かゆみやかぶれに注意すること。

[体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がある。 皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医に相談する こと。]

#### 【形状・構造及び原理等】

本装置は、マイクロホン、増幅器を内蔵する本体と、イヤホン をイヤホンコードで接続した構成となる。



寸法: W50×H80×D20mm

質量:約60g(電池、イヤホン、コード、耳せん含む)

材質:本体 PC/ABS 樹脂

使用電池:単4アルカリ 乾電池 LR03 1.5V 1 個原理:音を適切な大きさに増幅して耳に伝えることにより

聴力を補う

電擊保護: 内部電源機器 B 形装着部

#### 【使用目的又は効果】

身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること。

#### 【使用方法等】

- (1) 電池を入れる。
- (2) MT切換スイッチをMにする。

※出荷時設定のスイッチ類:

HS切換スイッチ [N: 抑制 off (出荷時設定)、<math>H: 抑制 off (ハウリングがしやすい場合に使用)]、

出力制限器: OPC (必要以上に音が出ないように最大出力を制限調整するトリマーで、出荷時は▼の位置)

- (3) イヤホンコードを補聴器に取付ける。
- (4) イヤホンの耳せん部分を耳あなに入れる。
- (5) 電源を入れる。
- (6) 音量を調整する。
- (7) 音質を調整する。
- (8) 使用を終了する場合は、電源を切り、補聴器の耳せん 部分を耳あなからはずす。

#### 【使用上の注意】

- ・次の場合は補聴器の使用を中止すること。 耳漏、耳垢、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、 痒み、湿疹が認められるとき。
- ・取扱説明書に従い、指定の電池を使用すること。
- ・MRI (磁気共鳴画像診断装置) の診断を受けるときや、 マイクロ波治療器などの電磁波を利用した装置を 使用して治療する場合は補聴器を外すこと。
- ・大きな音で聞き続けると耳を傷めることがある。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光の当たる場所、高温·多湿の場所を避け、室温で 保存すること。

保管環境: -10~50℃ 30~90%RH 50k~106kPa

電池寿命:約300時間

電池寿命は、電池の種類または使用条件によって異なる場合がある。

## 【保守・点検に係わる事項】

補聴器本体やイヤホン等は、柔らかい布等を使用して お手入れをしてください。詳細は、付属の「取扱説明書」 を参照してください。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社三和製作所 TEL: 042-538-5733

#### 製造業者

株式会社三和製作所 メディケアカンパニー ミミー電子事業部